



MONOSORB



	Materiał nici	Polidioxanon
	Budowa nici	Jednowłókienkowe
Podtrzymywanie tkankowe / wchłanianie		<p>Dla rozmiarów nici 4/0 i mniejszych:</p> <p>Około 75% po 14 dniach Około 65% po 28 dniach Około 55% po 43 dniach Około 40% po 57 dniach</p> <p>Dla rozmiarów nici 3/0 i większych</p> <p>Około 75% po 14 dniach Około 70% po 28 dniach Około 60% po 43 dniach Około 40% po 57 dniach</p> <p>Całkowite wchłanianie szwu 180 – 210 dni</p>
	Wskazania	<p>Chirurgia ogólna Chirurgia plastyczna Urologia Ortopedia Ginekologia/położnictwo Kardiochirurgia dziecięca Okulistyka Szycie powięzi i otrzewnej Zabiegi dentystyczne</p>
	Właściwości	<p>Jednolita struktura Wysoka początkowa siła napięcia Wytrzymałość struktury</p>
	Sterylizacja	Tlenek etylenu
	Charakterystyka	<p>Nić syntetyczna Występuje w formie niebarwionej (beżowa) lub barwionej na kolor fioletowy</p>
	Rozmiar	USP: 7/0 - 2

MONOSORB (polidioksanon)

nici chirurgiczne, wchłanialne od 180 do 210 dni, jednowłókienkowe
surgical sutures, absorbable from 180 to 210 days, monofilament






















igła z okrągłym ostrzem (kłująca) / taper point needle

długość, krzywizna igły
length, needle curvature

dł. nici
thread length

8/0 7/0 6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2

długość, krzywizna igły length, needle curvature	dł. nici thread length	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
8 mm $\frac{3}{8}$ 	45 cm					RS01PD					
9 mm $\frac{3}{8}$ 	45 cm 75 cm		RS02PD			RS165PD					
9 mm $\frac{3}{8}$ 	45 cm					RS101PD					
9 mm $\frac{3}{8}$  cienka / thin	45 cm		RS197PD								
9,3mm $\frac{3}{8}$ 	45 cm					RS115PD					
11 mm $\frac{3}{8}$ 	45 cm		RS214PD	RS03PD							
12 mm $\frac{3}{8}$ 	45 cm					RS138PD	RS139PD				
12 mm $\frac{3}{8}$  cienka / thin	45 cm					RS189PD					
13 mm $\frac{3}{8}$ 	45 cm 75 cm					RS181PD	RS04PD RS05PD	RS182PD			
13 mm $\frac{3}{8}$  cienka / thin	75 cm						RS190PD				
13 mm $\frac{3}{8}$ 	75 cm					RS135PD	RS134PD				
15 mm $\frac{3}{8}$ 	45 cm						RS140PD				
16 mm $\frac{3}{8}$ 	45 cm 75 cm					RS12PD	RS199PD RS13PD	RS128PD RS14PD			
17 mm $\frac{3}{8}$ 	75 cm							RS142PD			
26 mm $\frac{3}{8}$ 	75 cm								RS177PD		
10 mm $\frac{1}{2}$ 	75 cm					RS195PD					
13 mm $\frac{1}{2}$ 	45 cm 75 cm					RS06PD RS206PD	RS07PD RS108PD	RS08PD RS110PD			
13 mm $\frac{1}{2}$ 	45 cm 75 cm		RS10PD	RS11PD RS207PD			RS09PD				
15 mm $\frac{1}{2}$  mocna / heavy	45 cm					RS129PD					

Katalog zawiera podstawowe rodzaje połączeń igły z nicią. Połączenia niestandardowe produkujemy na indywidualne zamówienia.
Catalogue contains the basic kinds of the connections of the needle with the thread. We can create non - standards connections acc. to individual orders.

MONOSORB (polidioksanon)

nici chirurgiczne, wchłanialne od 180 do 210 dni, jednowłókienkowe
 surgical sutures, absorbable from 180 to 210 days, monofilament



igła z okrągłym ostrzem (kłująca) / taper point needle

długość, krzywizna igły dł. nici
 length, needle curvature thread length

8/0 7/0 6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2

16 mm	1/2		90 cm					RS15PD	RS16PD						
16 mm	1/2		75 cm					RS151PD							
17 mm cienka / thin	1/2		75 cm					RS160PD	RS191PD	RS159PD					
17 mm	1/2		75 cm 90 cm					RS17PD	RS18PD RS196PD	RS105PD	RS109PD				
17 mm	1/2		75 cm 90 cm					RS19PD RS98PD	RS97PD						
18 mm	1/2		75 cm								RS127PD				
20 mm	1/2		75 cm 90 cm					RS20PD RS23PD	RS21PD RS24PD	RS22PD RS25PD	RS106PD				
20 mm cienka / thin	1/2		75 cm						RS171PD	RS192PD	RS193PD				
20 mm	1/2		75 cm 90 cm						RS198PD RS237PD						
22 mm	1/2		75 cm 90 cm					RS238PD	RS220PD	RS26PD RS28PD	RS27PD RS29PD				
22 mm	1/2		75 cm						RS196PD						
24 mm	1/2		75 cm							RS224PD	RS225PD				
25 mm	1/2		75 cm 90 cm						RS30PD RS34PD	RS31PD RS35PD	RS32PD RS36PD	RS33PD RS37PD	RS38PD		
26 mm mocna / heavy	1/2		75 cm							RS185PD		RS120PD			
26 mm cienka / thin	1/2		75 cm						RS174PD	RS173PD	RS175PD				

Katalog zawiera podstawowe rodzaje połączeń igły z nicią. Połączenia niestandardowe produkujemy na indywidualne zamówienia.
 Catalogue contains the basic kinds of the connections of the needle with the thread. We can create non - standards connections acc. to individual orders.

MONOSORB (polidioksanon)



nici chirurgiczne, wchłanialne od 180 do 210 dni, jednowłókienkowe
 surgical sutures, absorbable from 180 to 210 days, monofilament



igła z okrągłym ostrzem (kłująca) / taper point needle

długość, krzywizna igły dł. nici
 length, needle curvature thread length

8/0 7/0 6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2

50 mm pętla / loop	$\frac{1}{2}$											RS92PD	RS93PD	
65 mm	$\frac{1}{2}$												RS233PD	RS179PD
65 mm pętla / loop	$\frac{1}{2}$											RS211PD	RS94PD RS227PD	
65 mm cienka / thin pętla / loop	$\frac{1}{2}$												RS170PD	
76 mm	$\frac{1}{2}$												RS95PD RS132PD	
27 mm	$\frac{5}{8}$												RS48PD	

notatki / notes

Katalog zawiera podstawowe rodzaje połączeń igły z nicią. Połączenia niestandardowe produkujemy na indywidualne zamówienia.
 Catalogue contains the basic kinds of the connections of the needle with the thread. We can create non - standards connections acc. to individual orders.

MONOSORB (polidioksanon)

nici chirurgiczne, wchłanialne od 180 do 210 dni, jednowłókienkowe
 surgical sutures, absorbable from 180 to 210 days, monofilament



igła prosta z okrągłym ostrzem / taper point needle

długość, krzywizna igły dł. nici
 length, needle curvature thread length

8/0 7/0 6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2

50 mm	75 cm							RG05PD	RG01PD			
60 mm	75 cm							RG02PD				
60 mm	75 cm							RG03PD	RG04PD			
65 mm	75 cm									RG06PD		

notatki / notes

Katalog zawiera podstawowe rodzaje połączeń igły z nicią. Połączenia niestandardowe produkujemy na indywidualne zamówienia.
 Catalogue contains the basic kinds of the connections of the needle with the thread. We can create non - standards connections acc. to individual orders.

MONOSORB (polidioksanon)

nici chirurgiczne, wchłanialne od 180 do 210 dni, jednowłókienkowe
surgical sutures, absorbable from 180 to 210 days, monofilament



igła okrągła z tnącym ostrzem / taper cut needle

długość, krzywizna igły dł. nici
length, needle curvature thread length

8/0 7/0 6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2

8 mm	3/8		75 cm			DS01PD								
9,3 mm	3/8		75 cm		DS02PD	DS03PD								
13 mm	1/2		60 cm		DS04PD	DS05PD								
17 mm	1/2		75 cm				DS53PD	DS56PD	DS54PD					
17 mm	1/2		90 cm					DS61PD	DS65PD	DS60PD				
19 mm	1/2		75 cm					DS41PD						
25 mm	1/2		45 cm 75 cm					DS10PD DS08PD	DS11PD DS09PD	DS33PD	DS70PD			
25 mm	1/2		90 cm									DS63PD		
26 mm	1/2		75 cm						DS42PD	DS35PD				
30 mm	1/2		75 cm						DS43PD	DS45PD	DS44PD			
35 mm mocna / heavy	1/2		90 cm										DS52PD	
35 mm	1/2		75 cm 90 cm						DS16PD DS13PD	DS17PD DS14PD	DS18PD DS15PD	DS46PD DS34PD	DS38PD	
36 mm	1/2		90 cm									DS50PD	DS51PD	
37 mm mocna / heavy	1/2		90 cm									DS47PD	DS39PD	

Katalog zawiera podstawowe rodzaje połączeń igły z nicią. Połączenia niestandardowe produkujemy na indywidualne zamówienia.
Catalogue contains the basic kinds of the connections of the needle with the thread. We can create non - standards connections acc. to individual orders.

